

Línea 9000

Line 9000



Longitudes máximas de riel y pesos máximos de cortinas / *Maximun track lengths and curtain weight*




Un sentido / *One way* Dos sentidos / *Two ways*

Longitud máxima riel / <i>Maximun track lengths</i>	5 m	7 m
Peso máximo cortinas / <i>Maximun curtain weight</i>	7 kg.	10 kg.


Peso máximo por corredera intermedia / *Maximun weight per curtain glide* : 300 gr. / 9000N: 200 gr.

Riel / Rod




Descripción / <i>Description</i>	Acabado / <i>Colour</i>	Ref	€	
Riel acero lacado / <i>Steel rod 4,00 m</i>	Blanco / <i>White</i>	9000N	1,44	200 m
Riel acero lacado / <i>Steel rod 5,00 m</i>	Blanco / <i>White</i>	9000	1,47	210 m

Empalme / Split




Descripción / <i>Description</i>	Acabado / <i>Colour</i>	Ref	€	
Interior / <i>Inner split</i>	Cincado / <i>Steel</i>	9907	0,42	20 u.

Soportes extremos / End brackets




Descripción / <i>Description</i>	Acabado / <i>Colour</i>	Ref	€	
Proyección / <i>Extends 20 - 25 mm</i>	Blanco / <i>White</i>	9100	2,63	20 par
Proyección / <i>Extends 35 - 60 mm</i>	Blanco / <i>White</i>	9101	3,03	20 par
Proyección / <i>Extends 60 - 85 mm</i>	Blanco / <i>White</i>	9102	3,47	20 par
Proyección / <i>Extends 85 - 110 mm</i>	Blanco / <i>White</i>	9103	4,77	20 par
Placa extensión / <i>Bracket extender</i>	Blanco / <i>White</i>	9106	1,22	20 par
Instalacion techo / <i>Ceiling bracket</i>	Blanco / <i>White</i>	9107	3,45	20 par
Instalación interior / <i>Inner bracket</i>	Blanco / <i>White</i>	9108	0,92	20 par
Encaje soporte doble / <i>Double rod socket</i>	Blanco / <i>White</i>	9117	1,08	20 par

Soportes intermedios / Medium brackets




Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
Proyección / Extends 20 - 25 mm	Blanco / White	9500	1,18	20 u.
Proyección / Extends 35 - 60 mm	Blanco / White	9501	1,27	20 u.
Proyección / Extends 60 - 85 mm	Blanco / White	9502	1,38	20 u.
Proyección / Extends 85 - 110 mm	Blanco / White	9503	1,53	20 u.
Instalacion techo / Ceiling bracket	Blanco / White	9507	2,03	20 u.
Estribo / Ceiling support saddle	Blanco / White	9508	0,50	40 u.
Base instalación triple, proyección / Support platefir triple inst,ext 190mm	Blanco / White	7503BL	3,45	10 u.
Tornillo + tuerca / Screw+nut	Cincado / Steel	9100D2	0,10	200 u.

Poleas / Pulley sets



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
Juego plano / Pulley housing	Blanco / White	9211	6,60	20 par
Juego standard / Standard	Blanco / White	9221	2,18	20 par
Con remate extremo / Insert pulley+end cap	Blanco / White	9240	0,92	20 u.
Encaje en soporte / Ball bearing	Blanco / White	9242	1,93	20 u.
Intermedia / Ball bearing for multiple rod	Blanco / White	9248	1,35	40 u.
Polea / Pulley set	Blanco / White	9212	2,23	20 par
Pieza con dos poleas / Pulley set double	Blanco / White	9212D2	1,34	20 u.


Correderas / Slides



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
Maestra un sentido / Master carrier single	Blanco / White	9421	1,10	20 u.
Maestras / Master carrier pair	Blanco / White	9427	1,67	20 par
Moldeada nylon / Plain polythene glide	Blanco / White	3907	0,024	1000 u.
Moldeada con colgante metálico / Metal slide	Blanco / White	9408*	1,33	1000 u.
Corredera nylon (tiras de 10 un.) / Plastic glide	Blanco / White	3908	0,06	1000 u.
Corredera maestra curva / Curve master glider	Blanco / White	9487	2,93	20 par
Moldeada polietileno / Plastic glide	Blanco / White	9406	0,05	1000 u.
Maestra un sentido / Master carrier single	Blanco / White	9438	1,24	20 u.
Maestras / Master carrier pair	Blanco / White	9439	1,34	20 par



Remates / End stops



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	📦
Tope Terminal / Lock slide	Cincado / Steel	9444	0,74	50 u.
Tope Terminal / Lock slide	Cincado / Steel	9494	0,73	50 u.
Casquillo / End cap	Blanco / White	9911	1,36	10 par
Moldeado plástico / End cap	Blanco / White	9912	1,38	10 par


Tiradores y contrapesos / Accessories



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	📦
Contrapeso / Cord weigh	Blanco / White	9925	0,80	50 u.
Contrapeso / Cord weigh	Blanco / White	7282	1,55	20 u.
Contrapeso 120 gr. / Cord weigh 120 gr.	Blanco / White	740743	1,82	20 u.
Tensor cordones / Cord tension pulley	Blanco / White	9943	1,51	50 u.
Contrapeso deslizante / Cord weigh	Blanco / White	3282	0,68	50 u.
Tirador / Handle 1,00 m	Blanco / White	9696	2,25	20 u.
Tirador / Handle 1,50 m	Blanco / White	9697	3,12	20 u.
Tensor guía-cordón / Cord guide	Blanco / White	9945	0,49	50 u.


Cordones / Cords

2900
2900N
2909




Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	📦
Algodón - fibra vidrio Ø 2,7 mm / Cotton - fiber glass Ø 2,7 mm	Blanco / White	2900	0,22	500 m
Cordón poliamida - algodón Ø 2,7 mm / Cotton - polyamide Ø 2,7 mm	Blanco / White	2900N	0,18	500 m
Cordón polietileno - algodón Ø 2,5 mm / Cotton - polythene Ø 2,5 mm	Blanco / White	2909	0,15	500 m

Pletina con velcro para frisos / Angle for valances



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	📦
Perfil angular velcro 4mt / Angle with velcro 4,00 m	Blanco / White	6513	2,22	100 m
Perfil angular velcro 2mt / Angle with velcro 2,00 m	Blanco / White	6513/2	2,22	50 m
Perfil angular velcro 3mt / Angle with velcro 3,00 m	Blanco / White	6513/3	2,22	75 m

Longitudes máximas de riel y pesos máximos de cortinas / *Maximum track lengths and curtain weight*



Longitud máxima riel / *Maximum track lengths* : 3,81 m

Peso máximo cortinas / *Maximum curtain weight* : 8,00 kg.

Peso máximo por corredera intermedia / *Maximum weight per curtain glide* : 200 gr.

Embalado en Blister / Blister packed

Riel completo con soportes de proyección 60-85mm y contrapeso 7282

Complete Rod + cord weigh 7282 + extends brackets 60-85mm. Blister packed.



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
Extensible / Extends 0,71 - 1,22 m	Blanco / White	3823I	11,45	20 u.
Extensible / Extends 1,22 - 2,13 m	Blanco / White	3825I	15,15	20 u.
Extensible / Extends 1,67 - 3,05 m	Blanco / White	3826I	18,57	20 u.
Extensible / Extends 2,18 - 3,81 m	Blanco / White	3827I	21,96	10 u.

Embalado en bolsa / Poly bag packed

Riel completo con estribo central y contrapeso 3282

Rod+cord weigh 3282+support saddle Poly bag packed.



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
Extensible / Extends 0,71 - 1,22 m	Blanco / White	3823RT	9,59	20 u.
Extensible / Extends 1,22 - 2,13 m	Blanco / White	3825RT	11,97	20 u.
Extensible / Extends 1,67 - 3,05 m	Blanco / White	3826RT	15,26	20 u.
Extensible / Extends 2,18 - 3,81 m	Blanco / White	3827RT	18,26	20 u.

Embalado en bulk / Bulk packed

Riel basico, sin soportes ni contrapeso.

Bulk track, without brackets and cord weigh.



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
Extensible / Extends 0,71 - 1,22 m	Blanco / White	3823R	8,14	20 u.
Extensible / Extends 1,22 - 2,13 m	Blanco / White	3825R	10,32	20 u.
Extensible / Extends 1,67 - 3,05 m	Blanco / White	3826R	12,10	20 u.
Extensible / Extends 2,18 - 3,81 m	Blanco / White	3827R	14,08	20 u.




Repuestos / Replacement components

		Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	u.
 3551D1 9508	 3552 9502	Estribo soporte intermedio. Perfil exterior / Support saddle for outside section	Blanco / White	3551D1	0,69	40 u.
		Soporte intermedio. Perfil exterior / Support outside section	Blanco / White	3552	1,50	20 u.
 9102	 3507	Soporte Proyección 60-85 mm / Single end bracket 60-85 mm	Blanco / White	9102	3,47	20 par
		Soporte intermedio. Perfil interior / Support inside section	Blanco / White	9502	1,38	20 u.
		Estribo soporte intermedio. Perfil interior / Support saddle for inside section	Blanco / White	9508	0,50	40 u.
		Soporte de Techo. Perfil interior / Ceiling saddle for outside section	Blanco / White	9507	2,03	20 u.
		Soporte de Techo. Perfil exterior / Ceiling saddle for inside section	Blanco / White	3507	1,79	20 u.

Observaciones / Observations


El cordón sinfín permite situar el accionamiento a la izquierda o a la derecha del riel. Igualmente pueden utilizarse los contrapesos 3282 y 7282 o el tensor 9943.

The cord can be fitted to allow left or right curtain draw. Cord weight 3282 or 7282 or cord tension pulley 9943 can be used.




La pestaña A en el extremo del juego de poleas mantiene el riel perfectamente encajado en el soporte.

Rim A at the end of the pulley housing maintains the track perfectly placed in the bracket.



En los extremos de los perfiles se ha practicado una muesca para retirar o añadir correderas cuando fuera necesario.


At the end of each track a small notch allows glides to be added or removed.



Este riel puede instalarse directamente al techo, atornillándolo a través de los juegos de poleas y utilizando los estribos 3551D1 y 9508 como soportes intermedios.

This track can be screwed into the ceiling through the pulley housing, using support saddle 3551D1 and centre supports 9508.

Longitudes máximas de riel y pesos máximos de cortinas / *Maximun track lengths and curtain weight*



Longitud máxima riel / *Maximun track lengths* : 7,62 m


Peso máximo cortinas / *Maximun curtain weight* : 14,00 kg.

Peso máximo por corredera intermedia / *Maximun weight per curtain glide* : 300 gr.

Embalado en caja de cartón / *Cardboard box*

Riel completo - Soportes proyección
60 a 85 mm.

*Complete Rod+exteds.brackets
60-85mm.*



Descripción / <i>Description</i>	Acabado / <i>Colour</i>	Ref	€	u.
Extensible / <i>Extends</i> 0,76 - 1,22 m	Blanco / <i>White</i>	3023	17,18	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 1,22 - 2,18 m	Blanco / <i>White</i>	3025	21,79	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 1,67 - 3,05 m	Blanco / <i>White</i>	3026	26,10	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 2,18 - 3,81 m	Blanco / <i>White</i>	3027	29,96	6 u.
Extensible / <i>Extends</i> 3,05 - 5,69 m	Blanco / <i>White</i>	3028	42,26	6 u.
Extensible / <i>Extends</i> 4,07 - 7,62 m	Blanco / <i>White</i>	3029	54,54	1 u.

Embalado en bulk / *Bulk packed*


Riel basico, sin soportes ni
contrapeso.

*Bulk track, without brackets and
cord weighth.*



Descripción / <i>Description</i>	Acabado / <i>Colour</i>	Ref	€	u.
Extensible / <i>Extends</i> 0,76 - 1,22 m	Blanco / <i>White</i>	3023R	11,58	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 1,22 - 2,18 m	Blanco / <i>White</i>	3025R	14,37	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 1,67 - 3,05 m	Blanco / <i>White</i>	3026R	17,15	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 2,18 - 3,81 m	Blanco / <i>White</i>	3027R	20,31	10 u.
Extensible / <i>Extends</i> 3,05 - 5,69 m	Blanco / <i>White</i>	3028R	26,68	10 u.

Repuestos / *Replacement components*



3577

3577D1

9182

Descripción / <i>Description</i>	Acabado / <i>Colour</i>	Ref	€	u.
Soporte extensible intermedio 6-10cm / <i>Extend Support 6-10cm</i>	Blanco / <i>White</i>	3577	1,57	20 u.
Estribo soporte intermedio / <i>Universal clip</i>	Blanco / <i>White</i>	3577D1	0,60	40 u.
Soporte extreme 6-10cm / <i>End brackets 6-10 cm</i>	Blanco / <i>White</i>	9182	2,21	20 par

Riel Valiant

Valiant traverse rod



Riel Valiant pared/techo / Valiant Rod + brackets


Riel completo, embalado en tubo de carton con soportes de projection.

Completed rod with brackets in carton tube.



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	📦
Extensible / Extends 0,75 a 1,20 m	Blanco / White	204101	13,97	10 un.
Extensible / Extends 1,25 a 2,15 m	Blanco / White	204102	17,85	10 un.
Extensible / Extends 1,70 a 3,00 m	Blanco / White	204103	21,95	10 un.
Extensible / Extends 2,20 a 3,95 m	Blanco / White	204104	27,20	10 un.

Soportes / Brackets



WGA784W001E WGA774W001E

Descripción / Description	Ref	€	📦
Soporte central 6-10cm 1 und/blister / Central bracket 6-10cm 1 und/blister	WGA784W001E	2,32	10 u.
Soporte lateral 6-10cm 2 und/blister / Brackets 6-10cm 2 und/blister	WGA774W001E	3,99	10 u.

Accesorios de rieles extensibles / Extendable tracks accessories



Descripción / Description	Acabado / Colour	Ref	€	📦
Corredera (blister 36 un.) / Blister packed nylon glide	Blanco / White	B3907	1,41	20 u.
Contrapeso (blister 2 un.) / Blister packed cord weighth	Blanco / White	B9925	2,15	20 u.
Contrapeso (blister 2 un.) / Blister packed cord weighth	Blanco / White	B7282	2,03	20 u.
Tensor cordón (blister 1 un.) / Blister packed cord tension pulley	Blanco / White	B9943	2,57	20 u.
Gancho (blister 36 un.) / Blister packed nylon hook	Blanco / White	B156	1,88	40 u.
Gancho (blister 36 un.) / Blister packed metal hook	Blanco / White	B157	1,24	40 u.